

Link do produktu: <https://www.sharpsshop.pl/oczyszczacz-powietrza-z-nawilzaczem-sharp-ki-n52eu-l-p-640.html>

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Sharp KI-N52EU-L

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KI-N52EU-L
Kod producenta	KI-N52EU-L
Producent	SHARP

Opis produktu

- Unikalne połączenie technologii uzdatniania powietrza. Potrójny system filtracji z Plasmacluster i efektem Coanda Air Flow.
- Wysoka gęstość jonów Plasmacluster oczyszczających powietrze (25 000 jonów / cm³). Im wyższa gęstość PCI, tym bardziej efektywny jest PCI.
- Tryb inteligentny/automatyczny - na podstawie danych z czujników urządzenie automatycznie wybiera tryb pracy i osuszania w zależności od stopnia zanieczyszczenia, wilgotności i temperatury otoczenia.
- Działa z aplikacją „SHARP LifeAir”
- Tryb natrysku jonowego dla bardzo wysokiej gęstości jonów. Jony plazmowe o wysokiej gęstości są uwalniane przez 60 minut w silnym strumieniu powietrza i wychwytyują kurz oraz redukują elektryczność statyczną. Przydatne np. podczas przygotowywania pokoju przed snem lub po gotowaniu.
- Cicha praca (17dB(A))
- Filtr wstępny + filtr HEPA/dezodorujący - do 10 lat użytkowania po otwarciu.
- PM2.5 (umożliwia wykrywanie zarówno PM2.5, jak i zwykłego pyłu) / Zapach / Wilgotność / Temperatura / Światło
- Poziom PM2.5 (3 cyfry); Czystość, Zapach, Wilgotność/Temperatura/Moc/Monitor timera, Sharp Life Air, Wskaźnik świetlny trybu: Plasmacluster/Zapach/Wilgotność kurzu, Konserwacja filtra, Tryb, Czysty prysznic jonowy, Wi-Fi, Timer; Poziom wyświetlania: PM2.5, Moc/Temperatura/Wilgotność, Monitor timera, Monitor czystości;
- Tryb AUTO: AUTO/Czyszczenie, Deszcz jonów Plasmacluster, Prędkość wentylatora (3); WŁĄCZONY Plasmacluster; Blokada dziecięca; Timer WŁ./WYŁ., Wi-Fi
- Pilota zdalnego sterowania -tak

Kluczowe cechy

- **Kolor - Light gray/ panel silver**
- Powierzchnia - 38 mkw.
- Odpowiednia powierzchnia (bez nawilżania) - 38 mkw.
- Działanie inwertera - tak
- System oczyszczania powietrza - High-density PCI generator (25000) and fan
- Funkcja nawilżania (mgiełka) - tak
- Przepływ powietrza bez nawilżania - 60/ 168/ 306 m³/h
- Prędkości wentylatorów - 5 - (Pollen / Sleep / Max / Med. / Low)
- Regulowane prowadnice powietrza - Nie

-
- Timer - tak
 - Wyświetlacz -tak
 - Poziom szumów w trybie oczyszczania - dB - (tryb High/Med/Low) - 51/40/17

NAWILŻANIE:

- Funkcja nawilżania - tak
- Nawilżanie (ml/godzinę) - low 200/ med 480 /max 600 ml/h
- głośność z nawilżaniem w zależności od prędkości: 20/43/47 dB
- Pojemność zbiornika - ok. 2,7l

CZUJNIKI:

- Zapach - tak
- Kurz - Nie
- Temperatura - tak
- Wilgotność - tak
- Regulacja czułości - tak
- Monitor kurzu - tak
- Filtracja PM 2.5 - tak

WYŚWIETLACZ:

- Wskaźnik czystości - tak
- Przycisk włączania/wyłączania wyświetlacza - tak
- Wskaźnik jonów Plasmacluster - tak
- Wskaźnik zbiornika na wodę (wyświetlacz) - tak

FILTRY:

- Filtr wstępny - tak
- Pochłanianie zapachów - nie

INNE FUNKCJE:

- Blokada rodzicielska - tak
- Wskaźnik poziomu kurzu - tak

-
- Światło - tak
 - Ruch - Nie
 - Tryb Clean Ion Shower - tak
 - Tryb Pollen - tak
 - Tryb inteligentny - Nie
 - Funkcja patrolowania - Nie
 - Automatyczna praca oparta o czujniki - nie
 - Opóźnienie uruchomienia - tak
 - Opóźnienie wyłączenia - tak
 - Wskaźnik czystości - tak
 -
 - Filtr nawilżacza - tak
 - Oryginalny filtr HEPA - tak
 - Trwałość filtra: Filtr HEPA, filtr z węglem aktywowanym - do 10 lat
 - Trwałość filtra nawilżacza - do 10 lat

Trwałość filtrów zależy od warunków w miejscu eksploatacji, stopnia wykorzystania i sposobu ustawienia urządzenia. Zaleca się częstszą wymianę filtrów, jeśli urządzenie pracuje w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe lub gdzie występuje wyższy stopień zanieczyszczenia powietrza (PM2.5 itp.).

- Napięcie/częstotliwość - 220V-240V / 50-60Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania (W) - 1,3
- Wyświetlacz - tak

WYMIARY I WAGA:

- Wymiary (szer. x gł. x wys.) - 384 x 230 x 619
- Waga - 8,2 kg
- Długość przewodu - 2 m