

Link do produktu: <https://www.sharpsshop.pl/sharp-bp-30m28eu-p-562.html>

Sharp BP-30M28EU

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BP-30M28EU
Kod producenta	BP-30M28EU
Producent	SHARP

Opis produktu

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Prędkość: 28 stron na minutę w trybie mono
- Pojemność podajników papieru: 1100 arkuszy standardowo; 2100 arkuszy maksymalnie
- Kolorowy dotykowy panel LCD o przekątnej 7,0 cala z regulacją pochyleń, możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb i trybem uproszczonego interfejsu użytkownika umożliwia intuicyjną nawigację po funkcjach urządzenia wielofunkcyjnego
- Funkcja wydruku podążającego stwarza możliwość wysyłania i przechowywania dokumentów w pamięci głównego urządzenia wielofunkcyjnego w celu identyfikacji użytkowników i wydrukowania ich na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci
- Opcjonalna obsługa rozwiązań do drukowania mobilnego, w tym AirPrint, NFC*1 i kod QR, umożliwiają łatwe bezpośrednie połączenie urządzenia wielofunkcyjnego z urządzeniem mobilnym
- Opcjonalny druk bezpośredni plików pakietu Microsoft® Office z pamięci USB
- Zaawansowana ochrona danych i kontrola dostępu, w tym automatycznie zatwierdzony certyfikat SSL, odzyskiwanie oprogramowania firmware i biała lista

Opis

Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne BP-30M28 A3 stanowi doskonałe rozwiązanie dla biur o dużym przepływie zadań, które wymagają wysokiej wydajności, wysokiej jakości wydruków i uniwersalności; a oferowane elementy wyposażenia dodatkowego i rozszerzenia sprawiają, że urządzenie można dostosować do przyszłych potrzeb. Urządzenie wyposażone jest w szeroką gamę niezawodnych funkcji ochrony zapewniających bezpieczeństwo danych i sieci, w tym kontrolę dostępu, szyfrowanie danych i S/MIME, a także samonaprawiający się system firmware, zatwierdzony certyfikat SSL i białą listę wykonywania programów.

Obsługa dodatkowej sieci LAN (opcjonalnie) zapewnia równoczesną obsługę dwóch sieci. Dostępna w standardzie funkcja druku podążającego umożliwia użytkownikom wysyłanie i przechowywanie dokumentów w głównym urządzeniu wielofunkcyjnym, które działa jako serwer. Dokumenty mogą być następnie bezpiecznie wydrukowane na jednym z pięciu urządzeń pracujących w sieci. Opcjonalne funkcje usprawniające przepływ zadań obejmują: logowanie Single Sign-On do usług w chmurze, komunikację z urządzeniami mobilnymi poprzez Wi-Fi, NFC lub kod QR, bezpośredni druk plików MS Office z pamięci USB oraz skanowanie połączone z OCR do przeszukiwalnych plików PDF/Office.

Kolorowy 7-calowy dotykowy panel LCD pochyleń umożliwia wygodną personalizację ekranu początkowego poprzez przeciąganie i upuszczanie często używanych ikon okna głównego, a wskaźniki umożliwiają zdalne sprawdzenie stanu urządzenia wielofunkcyjnego. Codzienna obsługa jest prosta i intuicyjna; wystarczy dotknąć, wskazać lub skorzystać z gestów zmniejszania i rozszerzania na ekranie dotykowym, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do funkcji i ustawień, które obejmują nawet możliwość zaawansowanego podglądu przetwarzanych dokumentów.

Drukowanie i kopiowanie z prędkością do 28 stron/ kopii na minutę w trybie mono oraz wbudowany jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (RSPF) na 100 arkuszy o prędkości skanowania do 60 obrazów na minutę (skanowanie jednostronne, w trybie kolor i mono) pomagają zwiększyć wydajność pracy całego zespołu. Model BP-30M28 zapewnia druk strona po stronie o niezmiennie wysokiej jakości (rozdzielczość drukowania 600 x 600). Maksymalna pojemność papieru to 2100 arkuszy, a obsługa szerokiej gamy materiałów (do A3 i 200 g/m²) umożliwia sprostanie różnym wymaganiom w odniesieniu do przetwarzania dokumentów. Oszczędzający przestrzeń wewnętrzny finiszier (opcjonalny) automatyzuje sortowanie i zszywanie dokumentów.

Portal aplikacji firmy Sharp czyni urządzenie wielofunkcyjne jeszcze bardziej uniwersalnym, udostępniając aktualizacje

oprogramowania i aplikacje zintegrowane w chmurze zapewniające sprawną pracę.

Model BP-30M28 wykorzystuje opracowaną przez firmę Sharp najnowszą energooszczędną technologię. Krótki czas nagrzewania, niskie chwilowe i całkowite zużycie energii pozwalają obniżyć koszty i przyczynić się do ochrony środowiska.

Ogólne

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)

28

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)

17

Format papieru: min.- maks.

A6R - A3

Gramatura papieru (g/m²)

55 - 200

Pojemność: standardowa (arkuszy)

1100

Pojemność: maks. (arkuszy)

2100

Czas nagrzewania (w sekundach)

19

Pamięć ogólna min./maks. (GB)

4

SSD

STD / OPT

Pojemność SSD (GB)

128 / 512

Dupleks

STD

Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)

220 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy (kW)

1,45

Wymiary (mm)

620 x 614 x 830

Waga (kg)

49

Kopiarka

Format oryginału (maks.)

A3

Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)

4,3

Sorter elektroniczny (standard)

Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)

9999

Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)

600 x 600

Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)

600 x 600

Rozdzielczość druku (dpi)

600 x 600

Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały

2

Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy

256

Zakres regulacji skali (%)

25 - 400

Zaprogramowane skale kopiowania

10

Podajnik dokumentów

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)

100

Skaner

Skaner sieciowy (std./opcja)

STD

Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"

Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)

100, 150, 200, 300, 400, 600

Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600

Formaty plików

Standardowo: TIFF, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, JPEG, XPS. Opcjonalnie: PDF/A-1a, kompaktowy PDF, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF).

Skanowanie na pulpit

Skanowanie do FTP, Email

Skanowanie do folderu sieciowego

Skanowanie do pamięci USB

Funkcja archiwizacji dokumentów

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)

STD

Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)

5000

Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)

5000

Programowane zadania

Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów

Foldery do przechowywania dokumentów

Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)

Przechowywanie faksów poufnych

Drukarka

Rozdzielczość (dpi)

600 x 600, 1200 x 600

Drukarka sieciowa (std./opcja)

W standardzie

Interfejs standardowy/opcjonalny

Standardowo: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T. Opcjonalnie: obsługa drugiej sieci LAN

Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo

Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.

Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie

Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Protokoły druku

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD

PDL std./opcja

Standardowo: emulacja PCL 6. Opcjonalnie: Genuine Adobe PostScript 3

Dostępne czcionki

80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)

Faks

Faks (std./opcja)

Opcja

System kompresji

MH/MR/MMR/JBIG

Protokół komunikacyjny

Super G3
Czas transmisji (w sekundach)

2
Szybkość modemu (b/s)

33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji

203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Format dokumentu (min.)

A5
Format dokumentu (maks.)

A3
Pamięć (GB)

1
Poziomy szarości

256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie

2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)

500

Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność wyjściowa

500
Maks. liczba zszyw. Arkuszy

50
Przesunięcie offsetowe

STD

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)

OPT
Zgodność

IEEE802.11n/g/b
Tryb dostępu

Tryb infrastruktury, tryb Software AP
Zabezpieczenia

WEP, WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Wydajność tonera

Czarny (stron przy 6% pokryciu)

27500

Kopiarka sieciowa A6- A3 - **drukarka sieciowa,**
skaner A3 sieciowy, duplex (druk dwustronny), **RSPF**(dwustronne kopiowanie, skanowanie),

2 kasetę na papier 500ark., podstawa, **podajnik boczny** (100 ark.).
GOTOWA DO PRACY z materiałami eksploatacyjnymi

Można dokupić podstawę wysoką lub niską.

Dostawa i instalacja na terenie m.st. Warszawy