

Link do produktu: <https://www.sharpsshop.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-sharp-mx-c357feu-p-544.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-C357FEU

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	MX-C357FEU
Kod producenta	MX-C357FEU
Producent	SHARP

Opis produktu

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Prędkość w stronach na minutę: 33 w trybie mono, 33 w trybie kolor
- Pojemność papieru: 251 arkuszy standardowo, 1451 arkuszy maksymalnie
- Urządzenie wielofunkcyjne A4 o kompaktowej i inteligentnej konstrukcji
- Wysokiej jakości drukowanie z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi
- Szybkie skanowanie z prędkością do 47 obrazów na minutę
- Opcjonalna bezprzewodowa sieć LAN
- Poufne dane pozostają bezpieczne dzięki wiodącym na rynku funkcjom ochrony danych

Opis

Model MX-C357F to kompaktowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 „4-w-1” dla firm oferujące wiele funkcji zwiększających wydajność, które jest w stanie sprostać potrzebom małych biur i grup roboczych oraz średnich i dużych biur.

Oferując rzeczywistą rozdzielczość 1200 x 1200 dpi, prędkość drukowania do 33 stron na minutę i prędkość skanowania do 47 obrazów na minutę urządzenie szybko obsługuje wszystkie wydrukowane i elektroniczne dokumenty z najwyższą jakością. Dzięki maksymalnej pojemności papieru wynoszącej 1451 arkuszy oraz możliwości drukowania na kartach i kopertach model MX-B707P może sprostać wszystkim wymaganiom dynamicznego biura dotyczącym drukowania w trybie kolor. Drukowanie mobilne jest również w pełni obsługiwane przez aplikacje AirPrint i Google Cloud Print, a opcjonalna bezprzewodowa sieć LAN umożliwia ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu biura.

4,3-calowy kolorowy dotykowy panel LCD z łatwym trybem interfejsu użytkownika firmy Sharp zapewnia użytkownikom intuicyjną i łatwą obsługę, co oznacza, że nawet najbardziej złożone procedury są łatwe.

Dzięki wiodącym na rynku funkcjom ochrony danych możesz mieć pewność, że Twoje dane, zarówno wydrukowane jak i elektroniczne, są bezpieczne. Łatwe połączenie z usługami w chmurze oznacza, że możesz bezpiecznie i łatwo uzyskać dostęp do swoich danych oraz szybko je dystrybuować z łatwością i spokojem.

Funkcje zarządzania energią, które obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia i w trybie uśpienia, pomagają zmniejszyć koszty, a jednocześnie zapewniają ochronę środowiska.

Ogólne

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)

33

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)

33

Format papieru: min.- maks.

A6 - A4

Gramatura papieru (g/m²)

60 - 200

Pojemność: standardowa (arkuszy)

251

Pojemność: maks. (arkuszy)

1451

Pamięć ogólna min./maks. (GB)

2 / 4

Twardy dysk

OPT

Pojemność twardego dysku (GB)

500

Dupleks

STD

Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)

200-240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy (kW)

1.84

Wymiary (mm)

442 x 588 x 462

Waga (kg)

27

Kopiarka

Format oryginału (maks.)

A4

Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)

9.5

Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)

9

Sorter elektroniczny (standard)

Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)

9999

Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)

600 x 600, 600 x 300

Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)

600 x 600
Zakres regulacji skali (%)
25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania
6 ratios (2R/4E)

Podajnik dokumentów

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)
50

Skaner

Skaner sieciowy (std./opcja)

STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"
STD

Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)

75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)

75, 150, 200, 300, 400, 600
Formaty plików

XPS, TIFF, wysoko skompresowane pliki PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, chronione hasłem pliki PDF, przeszukiwalne pliki PDF, PDF, JPEG, JPG
Skanowanie na pulpit
STD

Skanowanie do FTP, Email
STD

Skanowanie do folderu sieciowego
STD

Skanowanie do pamięci USB
STD

Drukarka

Rozdzielczość (dpi)

1200 x 1200
Drukarka sieciowa (std./opcja)

W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny

W standardzie: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo

Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protokoły sieciowe

TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, ICM, IGMP, 802.1x
Protokoły druku

LPR/LPD, Direct IP (port 9100), drukowanie w trybie pull, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (port 9400), integracja ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (internetowy protokół drukowania)

PDL std./opcja

W standardzie: PCL5c, PCL 6, emulacja Postscript 3, XPS
Dostępne czcionki

89 czcionek do emulacji PCL, 159 czcionek do emulacji PostScript

Faks

Faks (std./opcja)

W standardzie
System kompresji

MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG
Protokół komunikacyjny

Super G3/G3
Czas transmisji (w sekundach)

Less than 3
Szybkość modemu (b/s)

33,600 – 2,400 with automatic fallback
Rozdzielczość transmisji

From Standard to Ultra Fine
Format dokumentu (min.)

A6
Format dokumentu (maks.)

A4
Pamięć (MB)

18 (built-in)

Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność wyjściowa

50

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)

OPT
Zgodność

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Tryb dostępu

Tryb infrastruktury
Bezpieczeństwo

WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Wydajność Tонера

Czarny (stron przy 5% pokryciu)

9000

Cyan (stron przy 5% pokryciu)

6000

Magenta (stron przy 5% pokryciu)

6000

Żółty (stron przy 5% pokryciu)

6000