

Link do produktu: <https://www.sharppshop.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-sharp-mx-c407feu-p-548.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-C407FEU

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	MX-C407FEU
Kod producenta	MX-C407FEU
Producent	SHARP

Opis produktu

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Szybkość w stronach na minutę: 38 w trybie mono, 38 w trybie kolor
- Pojemność papieru: 650 arkuszy standardowo, 2300 arkuszy maksymalnie
- 7-calowy kolorowy dotykowy panel LCD z łatwym trybem interfejsu użytkownika firmy Sharp
- Drukowanie mobilne jest w pełni obsługiwane
- Opcjonalna bezprzewodowa sieć LAN
- Wiodące na rynku funkcje ochrony danych
- Funkcje zarządzania energią obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia lub w trybie uśpienia

Opis

Model MX-C407F to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 „4-w-1” oferujące wiele funkcji zwiększających wydajność, które jest w stanie sprostać potrzebom małych grup roboczych oraz średnich i dużych biur.

Oferując prędkości drukowania do 38 stron na minutę i prędkości skanowania do 56 obrazów na minutę zapewnia wysoką wydajność oraz bardzo szybkie drukowanie lub przechwytywanie danych, które są dostępne do dystrybucji poprzez sieć, usługi w chmurze lub aplikacje. Drukowanie mobilne jest w pełni obsługiwane przez aplikacje AirPrint i Google Cloud Print, a opcjonalna bezprzewodowa sieć LAN umożliwia ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu biura.

Dzięki wiodącym na rynku funkcjom ochrony danych możesz mieć pewność, że Twoje dane, zarówno wydrukowane jak i elektroniczne, są bezpieczne. Łatwe połączenie z usługami w chmurze, aplikacjami i przepływem zadań oznacza, że możesz bezpiecznie i łatwo uzyskać dostęp do swoich danych oraz szybko je dystrybuować z łatwością i spokojem.

Wysoka jakość drukowania o rzeczywistej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, maksymalna pojemność papieru wynosząca 2300 arkuszy i długa żywotność materiałów eksploatacyjnych zapewniają zmniejszenie konieczności interwencji użytkownika, co oznacza, że model MX-C407F jest w stanie bez trudu sprostać wewnętrznym wymaganiom firmy dotyczącym drukowania w trybie kolor. 7-calowy kolorowy dotykowy panel LCD z łatwym trybem interfejsu użytkownika firmy Sharp zapewnia użytkownikom intuicyjną i łatwą obsługę, co oznacza, że nawet najbardziej złożone procedury są łatwe.

Funkcje zarządzania energią, które obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia i w trybie uśpienia, pomagają zmniejszyć koszty, a jednocześnie zapewniają ochronę środowiska.

Ogólne

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)

38

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)

38

Format papieru: min.- maks.

A6 - A4

Gramatura papieru (g/m²)

60 - 218

Pojemność: standardowa (arkuszy)

650

Pojemność: maks. (arkuszy)

2300

Pamięć ogólna min./maks. (GB)

2 / 4

Twardy dysk

OPT

Pojemność twardego dysku (GB)

500

Dupleks

STD

Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)

220-240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy (kW)

1.84

Wymiary (mm)

505 x 533 x 648

Waga (kg)

45

Kopiarka

Format oryginału (maks.)

A4

Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)

8.0

Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)

7.0

Sorter elektroniczny (standard)

Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)

9999

Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)

600 x 600

Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)

600 x 600
Zakres regulacji skali (%)

25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania
6 ratios (2R/4E)

Podajnik dokumentów

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)
50

Skaner

Skaner sieciowy (std./opcja)

STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"

Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)

75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)

75, 150, 200, 300, 400, 600
Formaty plików

XPS, TIFF, wysoko skompresowane pliki PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, chronione hasłem pliki PDF, przeszukiwalne pliki PDF, PDF, JPEG, JPG
Skanowanie na pulpit
STD

Skanowanie do FTP, Email
STD

Skanowanie do folderu sieciowego

STD
Skanowanie do pamięci USB
STD

Funkcja archiwizacji dokumentów

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)

STD

Drukarka

Rozdzielczość (dpi)

1200 x 1200
Drukarka sieciowa (std./opcja)

W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny

W standardzie: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo

Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8,

10.9, 10.10, 10.11
Protokoły sieciowe

TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, IPSEC w / IPV4 / IPV 6, ICM, IGMP, 802.1x
Protokoły druku

LPR/LPD, Direct IP (port 9100), drukowanie w trybie pull, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP
(port 9400), integracja ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (internetowy protokół drukowania)
PDL std./opcja

W standardzie: PCL5c, PCL 6, emulacja Postscript 3, XPS
Dostępne czcionki

89 czcionek do emulacji PCL, 165 czcionek do emulacji PostScript

Faks

Faks (std./opcja)

W standardzie
System kompresji

MH/MR/MMR/JBIG2/JPEG
Protokół komunikacyjny

Super G3/G3
Czas transmisji (w sekundach)

Less than 3
Szybkość modemu (b/s)

33,600 – 2,400 with automatic fallback
Rozdzielczość transmisji

From Standard to Ultra Fine
Format dokumentu (min.)

A6
Format dokumentu (maks.)

A4
Pamięć (MB)

18 (built-in)

Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność wyjściowa

50

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)

OPT
Zgodność

IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Tryb dostępu

Tryb infrastruktury, tryb Wi-Fi Direct
Bezpieczeństwo

WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Wydajność Tонера

Czarny (stron przy 5% pokryciu)

20000

Cyan (stron przy 5% pokryciu)

13000

Magenta (stron przy 5% pokryciu)

13000

Żółty (stron przy 5% pokryciu)

13000